

# Professionell hudvård för hund, katt och häst



[www.drBaddaky.com](http://www.drBaddaky.com)

 **swevet**  
Allt för friskare djur

ICF är ett italienskt företag med 30 års erfarenhet av produktion av hygienprodukter till djur.

ICF forskar på, utvecklar och testar produkter för hud, öron och munhåla.

Produkterna är innovativa, håller hög standard och deras effekt stöds av vetenskapliga studier.

Dr. Baddaky representerar ICF i Skandinavien.

Dr. Baddaky är en firma med hög kompetens inom veterinär dermatologi.

Dr. Baddakys motto:  
Tillsammans med veterinären  
– för djurets bästa.



**Öron:**

Otoact .....	4	Clorexiderm shampoo 4% .....	16
Clorexiderm oto piú .....	5	Clorexiderm solution .....	17
Otodine .....	6	Clorexiderm wipes .....	18
Otoprof .....	7	Sunner skin .....	19
Peptivet oto gel .....	8	Iryplus .....	20
		Iryplus pocket .....	20
		Elastopad .....	21
		Winterpad .....	21
		Onychotin .....	22

**Öron och hud:**

Before-x .....	9
Clorexiderm spot gel .....	10

**Hud:**

Ermidrà shampoo .....	11
Ermidrà spray .....	11
Ermidrà foam .....	12
Peptivet shampoo .....	13
Peptivet foam .....	14
Zincoseb shampoo .....	15

**Tänder och munhåla:**

Stomodine LP .....	23
Stomodine .....	23



## ÖRON

## Otoact

**ANVÄNDNING:**

Effektiv vaxlösande öronrengöring till hund och katt.

**AKTIVA INGREDIENSER:**

Skvalen  
Salicylsyra  
Kamomilleextrakt  
Garvsyra

pH 5,5

**EGENSKAPER:**

Otoact innehåller skvalen, ett effektivt ceruminolytikum. Salicylsyra verkar keratolytiskt och adstringerande. Garvsyra verkar adstringerande. Kamomilleextrakt är tillsatt för en lugnande effekt.

Svider inte. Skvalen är inte ototoxisk.

Skall inte användas till katt med sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 100 ml

**BRUKSANVISNING:**

Skaka flaskan innan användning. Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen. Applicera Otoact i hörselgången och massera i några sekunder.

Torka bort överflödigt vätska med en mjuk servett eller bomullstuss.

Kan användas på kliniken som effektiv vaxlösare innan öronsköljning, eller som öronrengöring hemma 1-2 gånger per vecka hos patienter med stor vaxproduktion.

Nyhet!



## Clorexiderm oto piú

### ANVÄNDNING:

Till regelbunden öronrengöring hos hund och katt. Speciellt sammansatt för att säkerställa effektiv rengöring av örat och för att undvika ansamling av vax och sekret som kan främja infektioner. Hygien är förebyggande.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Klorhexidylglukonat 0,06%  
Laktobionsyra  
Salicylsyra  
Propylenglykol  
Glycerofosfoinositol (GPI) lysinsalt  
pH 3,0

### EGENSKAPER:

Clorexiderm oto piú är en effektiv, naturlig, surgörande öronrengöring med behaglig doft.

Laktobionsyra har en djupgående fuktighetsgivande effekt och motverkar irritation i örat. GPI lysinsalt från solrosplantan, har en rogivande effekt på huden i hörselgången. Svider inte.

Skall inte användas till katt med sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 150 ml

### BRUKSANVISNING:

Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen. Håll upp öronlappen. Applicera en riklig mängd Clorexiderm oto piú i hörselgången. Undvik direktkontakt med huden under appliceringen. Täck örat med öronlappen och massera hörselgångsbasen försiktigt i 5 minuter. Torka bort överflödigt vätska med en ren mjuk servett. Låt djuret skaka sig.

Kan användas dagligen tills örat ser rent ut, eller 2-3 gånger per vecka eller enligt veterinärens rekommendation.

Andra öronpreparat kan, om nödvändigt, appliceras efter 10 minuter.

## Otodine

### ANVÄNDNING:

Öronrengöring till hund och katt.  
Som komplement till medicinsk  
behandling av öroninflammation  
(Malassezia, bakterier).

### AKTIVA INGREDIENSER:

Klorhexidindigluconat (0,15%)  
Tris-EDTA  
pH 8,0

### EGENSKAPER:

Patenterad öronrengöring med  
unik kombination av klorhexidin  
och Tris-EDTA.

Smider inte.

Skall inte användas till  
katt med sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 100 ml



### BRUKSANVISNING:

Otodine används vanligtvis efter att örat har rengjorts med Otoact eller Clorexyderm oto piú.  
Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen. Håll upp öronlappen. Applicera  
en riklig mängd Otodine i hörselgången. Undvik direktkontakt med huden under appliceringen.  
Täck örat med öronlappen och massera hörselgångsbasen försiktigt i 5 minuter. Torka bort  
överflödigt vätska med en ren mjuk servett. Låt djuret skaka sig.

Otodine kan användas 1-2 gånger dagligen eller enligt veterinärens rekommendation.  
Andra öronpreparat kan, om nödvändigt, appliceras efter 10 minuter.



## Otoprof

### ANVÄNDNING:

Till klinikanvändning innan öronsköljning på hund och katt. Effektiv rengöring av hörselgången. Starkt vaxlösande öronrengöring till hundar som producerar mycket öronvax eller var. Lätt sedation av patienten rekommenderas.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Diocetyl natrium sulfosuccinat, carbamid peroxid och propylenglykol. pH 6,7

### EGENSKAPER:

Otoprof är den första självrengörande vaxlösaren till öronen.

Dioktylnatriumsulfosuccinat är en surfaktant som ändrar ytspänningen. Den innehåller olje- och vattenlösliga komponenter och löser upp öronvax. Karbamidperoxid blir till urea, väte och syre i kontakt med luft.

Detta ger en mycket god vaxlösande effekt och leder till luftbubblor som tar upp vaxet till ytan så att vaxet kan avlägsnas. Propylenglykol är en mild vaxlösare som samtidigt förhindrar uttorkning. Skall inte användas vid sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 100 ml

### BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan väl innan användning. Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen. Fyll hörselgången med Otoprof. Var säker på att det inte rinner ut ur hörselgången innan den har haft tid att verka (2-3 min). Stäng eventuellt öppningen till hörselgången försiktigt med bomull. Massera hörselgångsbasen försiktigt.

Avlägsna alla partiklar som bubblar upp. Rengör flera gånger med ljummet vatten eller fysiologisk koksaltlösning (NaCl). Torka hörselgången och öronlappen försiktigt.

Avvakta i 8 timmar innan andra öronpreparat appliceras. Skall inte användas vid sprucken trumhinna.

## Peptivet oto gel

### ANVÄNDNING:

Hudvänlig örongel till hund och katt.

### AKTIVA INGREDIENSER:

AMP2041 (peptid)

Tris-EDTA

Vitamin PP (Vit B3, niacin)

Zink PCA

Glycerophosphoinositol (GPI) lysinsalt

Klorhexidin: 0,07%

pH 7,3-8,3

### EGENSKAPER:

AMP2041 peptid: Gör små hål i cellmembranet hos bakterier och svamp.

Tris-EDTA: Ändrar genomträngligheten av cellmembranet hos bakterier och svamp.

Vitamin PP (Vit B3, niacin): Stödjer hudens barriärfunktion.

Zink PCA: Har fuktighetsgivande och mjukgörande effekt.

Glycerophosphoinositol (GPI): Lysinsalt från solrosplantan har en lugnande effekt på huden i hörselgången.

Skall inte användas vid sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 25 ml



### BRUKSANVISNING:

Före varje applicering av Peptivet oto gel rengörs örat med t.ex. Otoact, Clorexyderm oto piú eller Otodine.

**Små och mellanstora hundar:** Applicera 2 pumps slag Peptivet oto gel var 48 timme.

**Stora hundar:** Applicera 3 pumps slag Peptivet oto gel var 48 timme.

**Katt:** Applicera 1 pumps slag Peptivet oto gel var 48 timme.

Massera hörselgången försiktigt för att säkerställa en god fördelning av produkten.

Veterinären kan bestämma andra appliceringsintervall och annan mängd.





## Before-x

### ANVÄNDNING:

Steril, alkalisk rengöringslösning för hund och katt.

Som komplement till medicinsk behandling av bakteriell öroninflammation.

Rengöring med Tris-EDTA rekommenderas före behandling med andra öronpreparat.

För sköljning av urinblåsa och rengöring av hud.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Tris-EDTA lösning

pH 8,0

### EGENSKAPER:

Before-x är en steril, mild, alkalisk öron- och hudrengöring.

Kan användas vid sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 100 ml

### BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan väl. Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen. Håll upp öronlappen. Applicera en riklig mängd Before-x i hörselgången. Undvik direktkontakt med huden under appliceringen. Täck örat med öronlappen och massera hörselgångsbasen försiktigt i 5 minuter. Torka bort överflödigt vätska med en ren mjuk servett. Låt djuret skaka sig.

Before-x kan användas 1-2 gånger dagligen eller enligt veterinärens rekommendation.

Andra öronpreparat kan, om nödvändigt, appliceras efter 10 minuter.

För rengöring av hud, applicera 2 gånger dagligen.

Förvara flaskan mörkt och i rumstemperatur.

## Clorexyderm spot gel

### ANVÄNDNING:

Desinficerande gel till hudveck, fuktiga hudpartier och hörselgångar hos hund, katt och häst.

Som komplement till medicinsk behandling av öroninflammation med Malassezia.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Klorhexidindiglukonat (0,3%)

Tris-EDTA

Lanolin

Glycerin

pH 7,0

### EGENSKAPER:

Clorexyderm spot gel desinficerar, hydrerar och skyddar huden.

Gelformuleringen ger längre kontakttid. Karakteristisk blågrön färg.

Skaver inte. Skall inte användas i hörselgång med sprucken trumhinna.

**VOLYM:** 100 ml



### BRUKSANVISNING:

Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen.

1. Som komplement till medicinsk behandling vid Malasseziaotit. Rengör hörselgången med Otoact eller Clorexyderm oto piú. Applicera Clorexyderm spot gel i hörselgången 1-2 gånger dagligen i 14 dagar, därefter 2 gånger per vecka i en månad. Skall inte användas till djur med sprucken trumhinna.
2. Som desinficering av fuktiga hudpartier eller hudveck: Applicera Clorexyderm spot gel 1-2 gånger dagligen i 10 dagar, därefter en gång dagligen i 14 dagar.

**BRUKS-  
ANVISNING:  
SHAMPOO**

Skaka flaskan innan användning. Blöt pälsen väl med ljummet vatten. Massera noggrant in Ermidrà Shampoo på huden under 5-6 min. Skölj noga. Torka djuret med en handduk och låt den därefter torka i en dragfri miljö. Används 2-3 gånger per vecka eller enligt veterinärens anvisning. Kan användas till valpar och katter.



**Ermidrà shampoo**

**ANVÄNDNING:**

Schampo till frekvent tvätt av känslig, ömmande eller röd hud hos hund, katt och häst.

**AKTIVA INGREDIENSER:**

Salvia extrakt, mjölkört extrakt, betain, zinkglukonat, mjölkserum.

**EGENSKAPER:**

Ermidrà shampoo rengör huden och pälsen. Salvia reglerar svettproduktionen och stimulerar normal hudfunktion. Mjölkört och zinkglukonat reglerar talgproduktionen och har lugnande och kylande egenskaper.

**VOLYM:** 250 ml

**Ermidrà spray**

**ANVÄNDNING:**

Fuktighetsgivande hudspray med liposomteknologi för hund, katt och häst.

**AKTIVA INGREDIENSER:**

Mjölkörtextrakt, zinkglukonat, propylenglykol, glycerin, D-panthenol.

**EGENSKAPER:**

Ermidrà spray tillför huden fuktighet genom propylenglykol, D-panthenol och glycerin. Mjölkört och zinkglukonat reglerar talgproduktionen och har lugnande och kylande egenskaper. Liposomer (mikrokapslar) transporterar de aktiva ämnena till djupare hudlager och bidrar till en långtidseffekt.

**VOLYM:** 300 ml



**BRUKS-  
ANVISNING:  
SPRAY**

Skaka flaskan. Applicera Ermidrà spray överallt på kroppen tills huden är fuktig. Spraya mothårs på långhåriga djur. Skölj inte. Kan användas 1-2 gånger dagligen eller enligt veterinärens anvisning.

## Ermidrà foam

### ANVÄNDNING:

Rengörande skum med liposom-teknologi för djur. Till tvätt när man inte vill eller kan använda vatten (på vintern, efter operationer, efter tömning av analsäckar). Till torrtvätt av häst, hund, katt, iller, smågnagare och kanin.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Kolloidalt havremjöl  
klorhexidindiglukonat  
propylenglykol

pH 7,0

### EGENSKAPER:

Ermidrà foam rengör hud och päls och tillför fuktighet. Ermidrà foam lugnar huden och efterlämnar pälsen mjuk och glansig.

Liposomer (mikrokapslar) transporterar de aktiva ämnena till djupare hudlager och bidrar till en långtidseffekt.

VOLYM: 200 ml



### BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan. Applicera Ermidrà foam. Låt verka i några minuter. Torka med handduk och borsta igenom pälsen. Sköljning är inte nödvändig. Kan användas dagligen eller enligt veterinärens anvisning.



## Peptivet shampoo

### ANVÄNDNING:

Djuprengörande mildt schampo till hund, katt och häst.

### AKTIVA INGREDIENSER:

AMP2041 (peptid): Gör små hål i cellmembranet hos bakterier och svamp.  
Klorhexidindiglukonat: 0,1%, rengör hud och päls.

Tris-EDTA: Ändrar genomträngligheten av cellmembranet hos bakterier och svamp.

Lanolin etoxylat: Mjukgörande, mildt rengörande och fuktighetsgivande.

### EGENSKAPER:

Peptivet shampoo har en djuprengörande och fuktighetstillförande effekt på huden, samtidigt skyddas och återuppbyggs hudbarriären. Detta funktionella schampo motverkar hudirritation och lugnar huden. Den synergistiska effekten av de unika komponenterna hjälper till att normalisera hudfloran. Denna mildt skummande schampobas gör produkten speciellt lämpad för djur som badar ofta.

**VOLYM:** 200 ml

### BRUKSANVISNING:

Använd ljummet vatten och blöt pälsen väl. Applicera produkten och massera försiktigt in i pälsen. Efter 3-5 minuter skölj pälsen med ljummet vatten och torka noga. Används 2-3 gånger per vecka eller enligt veterinärens anvisning.

Kan med fördel användas tillsammans med Peptivet foam.

## Peptivet foam

### ANVÄNDNING:

Hudvänligt skum speciellt framtaget till hud hos hund, katt och häst.

### AKTIVA INGREDIENSER:

AMP2041 (peptid): Gör små hål i cellmembranet hos bakterier och svamp.

Klorhexidindiglukonat: 0,07%, rengör hud och päls.

Tris-EDTA: Ändrar genomträngligheten av cellmembranet hos bakterier och svamp.

Glycerophosphoinositol (GPI): Lysinsalt från solrosplantan har en lugnande effekt på huden.

Propylenglykol: Har fuktighetsgivande effekt.

### EGENSKAPER:

Peptivet foam lösning lugnar känslig och irriterad hud, stödjer återuppbyggnaden av hudbarriären och normaliserar hudfloran.

Den vattenbaserade formuleringen ger en djupverkande fuktighetstillförsel.

**VOLYM:** 100 ml



### BRUKSANVISNING:

Applicera skummet på djurets hud och massera försiktigt för att öka absorption av produkten. Skall inte sköljas bort. Applicera en eller flera gånger dagligen enligt veterinärens rekommendation.



## Zincoseb shampoo

### ANVÄNDNING:

Schampo till hund, katt och häst med fet och mjällig hud. Som komplement till medicinsk behandling vid Malassezia dermatit.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Salicylsyra  
Kolloidalt svavel  
Zinkglukonat  
Mjölksyra  
Klorhexidindiglukonat  
Lanolin

### EGENSKAPER:

Zincoseb shampoo hjälper till att normalisera hudens fettproduktion och bidrar till att avlägsna mjäll. Den stimulerar nybildningen av hudcellerna och återfuktar mycket bra.

Behaglig doft.

**VOLYM:** 250 ml

### BRUKSANVISNING:

Blöt pälsen väl med ljummet vatten. Massera in Zincoseb shampoo noggrant på huden under 5-6 minuter. Skölj noga. Torka djuret med en handduk och låt den därefter torka i en dragfri miljö. Användes 1-2 gånger per vecka eller enligt veterinärens anvisning.

Kan användas till valpar och kattungar.

## Clorexyderm shampoo 4%

### ANVÄNDNING:

Koncentrerat schampo till hund, katt och häst. Clorexyderm shampoo 4% används till hud- och pälshygien på djur när rengöring är förknippad med en stark antiseptisk åtgärd. Desinficerande tvätt inför operationer. Som komplement till medicinsk behandling av infektiösa hudsjukdomar (bakterier, jästsvamp, dermatofyter).

### AKTIVA INGREDIENSER:

Klorhexidindigluconat 4%  
Lanolin  
Glycerin

### EGENSKAPER:

Clorexyderm shampoo 4% är ett desinficerande schampo som innehåller klorhexidindigluconat. Det har ett brett antibakteriellt spektrum. Lanolin hindrar uttorkning. Glycerin är en emulsion som skyddar huden.

### VOLYM:

20, 250 och  
1000 ml



Storlek	Schampo	Vatten
Liten hund och katt:	upp till 15 ml	185 ml
Medelstor hund:	upp till 30 ml	370 ml
Stor hund:	upp till 50 ml	620 ml
Testsked =	5 ml	
Matsked =	15 ml	

### BRUKSANVISNING:

Använd ljummet vatten för att blöta djurets päls. Späd ut schampot med minsta vattenmängd som anges och massera försiktigt mothårs. Efter 5–10 minuter skölj med ljummet vatten och torka. Clorexyderm shampoo kan användas 2-3 gånger per vecka i en månad eller enligt veterinärens rekommendation. Kan med fördel kombineras med Clorexyderm solution.





## Clorexiderm solution

### ANVÄNDNING:

Spray med klorhexidin och Tris-EDTA till hund, katt och häst.

Clorexiderm solution är praktisk till effektiv rengöring av huden. Kan ersätta bad.

Används för att rengöra huden på ett praktiskt och effektivt sätt.

Är mycket användbar som ett komplement till medicinsk behandling av ytliga pyodermier, i de fall där bad av djuret är besvärligt för ägaren.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Klorhexidindiglukonat 0,3%  
Tris-EDTA  
Glycerin

### EGENSKAPER:

Clorexiderm solution rengör och skyddar huden.

Clorexiderm solution innehåller glycerin som skyddar huden mot uttorkning.

Skader inte.

**VOLYM:** 250 ml

### BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan.

Clorexiderm solution sprayas på de hudområden som ska behandlas tills huden är fuktig. Ge huden en lätt massage. Skall inte sköljas eller torkas bort. Spray på huden en till två gånger dagligen i 10 dagar eller enligt veterinärens anvisning.

Clorexiderm solution kan med fördel kombineras med Clorexiderm shampoo.

## CLX wipes

### ANVÄNDNING:

Våtservetter till hund, katt, häst och andra djur. Till daglig rengöring av tassar, speciellt huden mellan tårna, hudveck (nos-, läpp- och vulvaveck) och kotled. Tar bort dålig lukt. Som komplement till medicinsk behandling av hudinflammation (Malassezia, bakterier).

### AKTIVA

#### INGREDIENSER:

Klorhexidylglukonat  
Tris-EDTA  
Zinkglukonat  
Glycerin  
Klimbazol

### EGENSKAPER:

CLX wipes håller huden ren och frisk.  
Svider inte.

ANTAL: 15 och 40 st/förpackning



### BRUKSANVISNING:

Huden rengörs 1-2 gånger dagligen genom att stryka mothårs. Skölj inte.  
Förslut förpackningen väl för att undvika att servetterna torkar.  
Undvik kontakt med ögonen.

## Sunnerskin®

### ANVÄNDNING:

Sunnerskin är en solkräm till hund, katt och häst som används för att förhindra skador från solens UV-strålar.

Speciellt lämplig till djur:

- med kort päls och/eller ljus hud (mer känslig)
- med områden med gles behåring (öron, mage, hudveck)
- efter klippning
- vid håravfall

### AKTIVA INGREDIENSER:

Zinkoxid  
 Ethylhexyl methoxycinnamate (UVB)  
 Bensofenon-3 (UVA och UVB)  
 Butyl Methoxydibenzoylmethan (UVA)  
 Ethylhexyl triazone (UVB)  
 (Olika solfaktorer)

### EGENSKAPER:

Kräm med hög solfaktor (SPF 50)

- Vattenavvisande
- Fuktighetsgivande

**VOLYM:** 40 ml



### BRUKSANVISNING:

Applicera ett tunt lager på huden. Sunnerskin är enkel att applicera och absorberas snabbt. Appliceras innan solexponering. Undvik kontakt med ögon och mun.

## Iryplus

### ANVÄNDNING:

Skonsam tvätt till huden runt ögonen hos hund, katt och häst.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Hamamelisvatten, kamomillvatten, klorhexidindiglukonat, natriumfosfat, benzalkoniumklorid.

### EGENSKAPER:

Iryplus löser upp intorkat sekret på huden runt ögonen och gör det lättare att avlägsna. Den speciella sammansättningen tillför huden fukt.

**VOLYM:** 50 ml



### BRUKSANVISNING:

Bryt av den översta delen av toppen för att bryta förseglingen. Fukta en bomullspad eller kompress med Iryplus. Tvätta försiktigt bort skorpor och sekret från områdena runt ögonen. Kan användas 1-2 gånger dagligen eller enligt veterinärens anvisning.

## Iryplus pocket

### ANVÄNDNING:

Praktiska våtservetter till skonsam tvätt av huden runt ögonen hos hund, katt och häst.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Hamamelisvatten, kamomillvatten, klorhexidindiglukonat, natriumfosfat, benzalkoniumklorid.

### EGENSKAPER:

Iryplus pocket löser upp intorkat sekret på huden runt ögonen och gör det lättare att avlägsna. Den speciella sammansättningen tillför huden fukt.

**ANTAL:** 15 st/förpackning



### BRUKSANVISNING:

Torka försiktigt bort skorpor och sekret från huden runt ögonen. Kan användas 1-2 gånger dagligen eller enligt veterinärens rekommendation.

Förslut förpackningen väl för att undvika att servetterna torkar.



### BRUKSANVISNING:

Appliceras på trampdynorna, mellan tårna eller på huden. Kan användas dagligen. Svider inte.



### BRUKSANVISNING:

Elastopad masseras in på de utsatta hudområdena. På nosspiegeln appliceras ett tunt lager. Avled hunden i några minuter med mat, lek eller liknande för att förhindra slickning. Används 1-2 gånger per dag.

## Winterpad

### ANVÄNDNING:

Tass- och hudsalva till hund

### AKTIVA INGREDIENSER:

Vaselin, zinkoxid, melaleucaolja, timjanolja.

### EGENSKAPER:

Winterpad appliceras på trampdynorna och ger huden en skyddande och vattenavvisande barriär. Winterpad lugnar, hindrar rödhet och irritation. Speciellt bra till att skydda tassarna på jakt- och brukshundar.

**VOLYM:** 50 ml och 150 ml

## Elastopad

### ANVÄNDNING:

Mjukgörande och skyddande hudkräm till djur med tjock, torr eller sprucken hud.

### AKTIVA INGREDIENSER:

Flytande paraffin, ullfett, propylen-glykol, oktylmetoxicinamat, kollagen, linfröolja, titandioxid, klorhexidin-glukonat.

### EGENSKAPER:

Elastopad mjukar upp förhårdnader på tex armbågar och haser. Elastopad ger fuktighet och skyddar nosspiegeln och öronlappen mot UV-strålar (SPF 15).

**VOLYM:** 75 g

### Onychotin

**ANVÄNDNING:**

Onychotin är ett kompletteringsfoder med koncentrerat biotin (ett av B-vitaminerna).

Speciellt lämpligt till hundar med spruckna klor eller kloavlossning.

**AKTIVA****INGREDIENSER:**

Biotin 2,5 mg/kapsel

Kapseln består av 40 mg gelantin

**EGENSKAPER:**

Biotin är viktigt för omsättningen av de aminosyror som ingår i keratin.

Biotin kan främja växten av klor och stärka klohornet genom att jämna ut sprickor.

**ANTAL:** 100 kapslar

**BRUKSANVISNING:**

1 kapsel per hund 1 gång dagligen. Det rekommenderas att komplettera dieten med biotin i 3-6 månader.



**BRUKSANVISNING:**

Bryt av den vita korken. Stryk ut Stomodine LP direkt på tänderna och tandkötet 1-2 gånger dagligen eller enligt veterinärens anvisning.

**Stomodine LP**

(long period)

**ANVÄNDNING:**

Oral gel till effektiv daglig munhygien hos hund och katt.

**AKTIVA INGREDIENSER:**

Klorhexidindiglukonat (0,06%), Tris-EDTA, tistelolja, glycerin.

**EGENSKAPER:**

Stomodine LP oral gel bidrar till förbättrad munhygien och reducerar dålig andedräkt. Bäst effekt uppnås tillsammans med tandborstning.



**BRUKSANVISNING:**

Stryk ut Stomodine gel direkt på tänderna och tandkötet två gånger dagligen i 7 dagar före och efter behandlingar i munhålan. Vid långtidsbehandling rekommenderas Stomodine LP (long period).

**Stomodine**

**ANVÄNDNING:**

Gel för effektiv munhygien före, under och efter olika behandlingar i munhålan (tandstensborttagning, tandutdragning) hos hund och katt.

**AKTIVA INGREDIENSER:**

Klorhexidindiglukonat (0,12%), nattljusolja.

**EGENSKAPER:**

Stomodine oral gel bidrar till förbättrad munhygien och reducerar dålig andedräkt. Bäst effekt uppnås i kombination med tandborstning. Hundar och katter tycker om köttsmaken.

**VOLYM:** 30 ml

## Serien kan köpas hos din veterinär.

Dr. Baddaky är ett registrerat varumärke för produkter till djur. Dr. Baddaky erbjuder naturliga kvalitetsprodukter för djurets bästa.

### Dr. Baddaky Europe AB

är en firma med hög kompetens på produkter inom veterinär dermatologi och naturliga kompletteringsfoder till djur.

Vårt motto: Tillsammans med veterinären – för djurets bästa.



 **swevet**  
Allt för friskare djur

Veterinärens stämpel



**Dr. Baddaky**<sup>®</sup>

Box 44 • 673 21 Charlottenberg • [post@drbaddaky.com](mailto:post@drbaddaky.com)  
Telefon: 0571-202 30 • Fax: 0571-203 35

[www.drbaddaky.com](http://www.drbaddaky.com)